

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 12/08/2021



**INHIFED 50 EC**  
Producto Formulador

**AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA**

**Titular del registro:** FEDEARROZ  
**Dirección:** Carrera 100 No. 25H-55  
**Teléfono:** 4251150  
**Fax:** 4252023 Bogotá



## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Producto:</b>	INHIFED 50 EC
<b>Nombre de la Compañía</b>	
<b>Titular del registro:</b>	FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
<b>Dirección de la Compañía:</b>	Carrera 100 No. 25 H 55
<b>Formulador:</b>	AGROZ S.A.
<b>Dirección del formulador:</b>	Km 1 vía Espinal – Ibagué
<b>Presentación:</b>	Concentrado emulsionable

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### Pictograma



PELIGRO

### INHIFED 50 EC

Insecticida químico de uso agrícola  
Categoría toxicológica III: Ligeramente peligroso.

En el manipuleo de este producto se deben tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de intoxicación, ya que se trata de un plaguicida. Después de tener contacto con los envases del producto se debe lavar las manos con abundante agua y jabón. Abstenerse de fumar, comer o beber mientras está en contacto con el producto.

### Indicaciones de peligro para la salud humana:

H301: Tóxico en caso de ingestión

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 12/08/2021



**INHIFED 50 EC**  
Producto Formulado

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo

### Consejos de Prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P103: Leer la etiqueta antes del uso

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización

### Indicaciones de peligro para el medio ambiente:

Es tóxico para los organismos acuáticos y en general para la vida acuática

## SECCIÓN 3: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

<b>Ingrediente activo:</b>	Lufenuron
<b>Concentración:</b>	50 g/l de formulación a 20°C
<b>Familia química:</b>	Benzoilurea
<b>Nombre químico:</b>	(RS)-1-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
<b>Fórmula empírica:</b>	C <sub>17</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub> F <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
<b>Peso molecular:</b>	511,16 g/mol
<b>Nº CAS:</b>	103055-07-8
<b>Clase:</b>	Insecticida químico uso agrícola
<b>Categoría Toxicológica:</b>	III Ligeramente Peligroso

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

<b>Recomendaciones generales:</b>	Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al teléfono de emergencia
<b>Inhalación:</b>	Sacar la víctima al aire libre En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial y busque atención médica. Mantener al paciente en reposo y abrigado.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 12/08/2021



**INHIFED 50 EC**  
Producto Formulado

<b>Contacto con la piel:</b>	Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con agua abundante. Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
<b>Contacto con los ojos:</b>	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Requiere atención médica inmediata.
<b>Ingestión:</b>	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. No provocar el vómito
<b>Asesoría médica:</b>	No existe antídoto conocido, suministrar tratamiento sintomático.  Riesgo de neumonía típica por aspiración. En caso de metahemoglobinemia administrar azul de metileno al 1%

## SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

### Medios de extinción:

Medios de extinción - incendios pequeños	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Medios de extinción - incendios importantes	Espuma resistente al alcohol o Agua pulverizada No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
<b>En caso de incendio</b>	Se desprenden vapores tóxicos e irritantes, el fuego producirá humo negro y denso.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 12/08/2021



**INHIFED 50 EC**  
Producto Formulado

## SECCIÓN 6: MEDIDAS DE DERRAME ACCIDENTAL

### En caso de derrame accidental del producto:

Se debe recoger el producto tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de una posible intoxicación.

Usar siempre guantes de caucho, máscara con protección respiratoria, overol y botas de caucho antes de entrar en contacto con el producto derramado.

El producto debe ser recogido con una pala adecuada y debe depositarse en un empaque hermético para su posterior destrucción.

Los derrames pequeños se manejan con material absorbente, luego se deben enviar a disposición final.

Cuando ocurran derrames mayores deben confinarse con el material absorbente del kit de derrames que posteriormente se realiza su disposición final.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### Precauciones para una manipulación segura

No se requieren medidas de protección especiales contra el fuego. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Equipo de protección individual

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

El producto se debe manejar y almacenar en bodegas que tengan buena ventilación, piso de cemento y en lo posible sistema de contención de derrames.

Por ningún motivo se debe almacenar en lugares donde se encuentran alimentos para los seres humanos o animales.

No almacenar en lugares donde se encuentren productos corrosivos o explosivos

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 12/08/2021



**INHIFED 50 EC**  
Producto Formulado

**Medidas de protección:** Siempre que se manipule el producto y especialmente durante la aplicación, los operarios deben contar con la siguiente protección: botas de caucho, overol de manga larga, gorra, máscara con protección respiratoria, guantes de caucho y lentes de seguridad.

Una vez concluida la manipulación del producto, tome una ducha y lávese con abundante agua y jabón. Después utilice ropa limpia.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**Estado físico:** Líquido  
**Color:** Amarillo a café  
**Densidad:** 0,92-0,96 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C  
**Explosividad:** No explosivo  
**Corrosividad:** No corrosivo

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad:** En condiciones normales de almacenamiento, el producto es estable por un periodo mínimo de dos años.

**Reactividad:** No se debe almacenar con productos corrosivos o explosivos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### Toxicología Aguda en Mamíferos

Oral DL50 rata: > mg/kg  
Dermal DL50 conejo: > 5000 mg/kg  
Inhalatoria CL50 rata: > 18 mg/l de aire/hora

Ligeramente irritante en ojos  
Mínimamente irritante en piel

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 12/08/2021



**INHIFED 50 EC**  
Producto Formulado

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

**Toxicidad para Aves:** DL50 Oral Aguda Codorniz: >2000 mg/kg

**Toxicidad para Organismos acuáticos:**

CL50 (96 h) Pez de agallas azules > 29 mg/l  
CL50 (96 h) Trucha Arco iris 0.0011 mg/l

**Toxicidad en otros organismos:**

CL50 Contacto Abeja > 200 µg/abeja  
CL50 en lombriz de tierra > 500 mg/kg

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION DEL PRODUCTO

**Envases contaminados:**

Después de usar el producto, coloque agua en el envase vacío hasta llenar  $\frac{1}{4}$  de su capacidad, tápelo y agite enérgicamente, vierta el agua utilizada en el tanque de la mezcla y repita este proceso 3 veces más.

El envase, una vez vacío, después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo a un gestor autorizado por la autoridad competente.

Ningún envase que haya contenido este plaguicida debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

En caso de derrame accidental, se debe recoger el producto, tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de una posible intoxicación, usando siempre guantes de caucho, máscara con protección respiratoria, overol y botas de caucho antes de entrar en contacto con el producto derramado. Finalmente disponga el residuo con un gestor autorizado por la autoridad competente.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 12/08/2021



**INHIFED 50 EC**  
Producto Formulado

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

### Recomendaciones:

Nunca transportar con alimentos para consumo humano o animal

No transportar con elementos inflamables o explosivos

El transportador debe tener siempre a mano la ficha de seguridad o la tarjeta de emergencia

En caso de derrame accidental el transportador debe comunicarse inmediatamente con los teléfonos de emergencia que aparece en la primera página de esta ficha de seguridad.

El transportador debe contar siempre con los elementos de protección necesarios para la correcta manipulación del producto en caso de derrame o vertimiento accidental.

### Transporte por carretera

**Número UN:** 3082

**Clase de Peligro:** Clase 6.1, Tóxico

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Regulación Nacional Colombiana Para El Transporte:

Ministerio de Transporte Decreto 1609 de 2002: Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera y establece los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional, aplica a transportadores, remitente-dueño de la mercancía y destinatario, obliga: el rotulado de advertencia del riesgo y número UN de mayor peligrosidad de las mercancías transportadas al respectivo vehículo, etiquetado y rotulado de los envases y empaques aplicando la Norma NTC 1692, portar en el vehículo la(s) tarjeta(s) de emergencia de los productos, y el vehículo debe llevar equipo básico para atención de emergencias por incendio y derrame.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

---

Versión: 3

Fecha de Actualización: 12/08/2021

---



**INHIFED 50 EC**  
Producto Formulado

---

## Regulaciones Para El Pacto Andino:

Secretaría General de la Comunidad Andina: Resolución 2075; Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, anexo 5 fichas de datos de seguridad (FDS).

---

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

---

### Elaboración de las fichas de datos de seguridad (FDS):

Las fichas de datos de seguridad están de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos Químicos (SGA).

La versión de las hojas de seguridad se indica en la parte superior derecha del documento junto con su fecha de actualización.