

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 20/08/2021



CLOMAFED EC
Producto Formulador

AGROQUIMICOS ARROCEROS DE COLOMBIA

Titular del registro: FEDEARROZ
Dirección: Carrera 100 No. 25H-55
Teléfono: 4251150
Fax: 4252023 Bogotá



SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Producto:	CLOMAFED EC
Nombre de la Compañía	
Titular del registro:	FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
Dirección de la Compañía:	Carrera 100 No. 25 H 55
Formulador:	AGROZ S.A.
Dirección del formulador:	Km 1 vía Espinal – Ibagué
Presentación:	Concentrado Emulsionable

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Pictograma



PELIGRO

CLOMAFED EC

Herbicida químico de uso agrícola, de categoría toxicológica II, Moderadamente peligroso.

En el manipuleo de este producto se deben tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de intoxicación.

Indicaciones de peligro para la salud humana:

H301: Tóxico en caso de ingestión

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 20/08/2021



CLOMAFED EC
Producto Formulado

Consejos de Prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P103: Leer la etiqueta antes del uso

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización

Indicaciones de peligro para el medio ambiente:

Altamente tóxico para algas.

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Producto:	CLOMAZONE TÉCNICO
Familia química:	Isoxazolidinona
Nombre químico:	2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one
Fórmula empírica:	C ₁₂ H ₁₄ ClNO ₂
Peso molecular:	239,7 g/mol
Nº CAS:	81777-89
Clase:	Herbicida
Categoría toxicológica II:	Ligeramente peligroso

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales:	Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al teléfono de emergencia
Inhalación:	Sacar la víctima al aire libre En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial y busque atención médica. Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Contacto con la piel:	Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese inmediatamente con agua abundante. Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 20/08/2021



CLOMAFED EC
Producto Formulado

Contacto con los ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Requiere atención médica inmediata.
Ingestión:	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. No provocar el vómito
Asesoría médica:	No existe antídoto conocido, suministrar tratamiento sintomático

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:

Medios de extinción - incendios pequeños	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Medios de extinción - incendios importantes	Espuma resistente al alcohol o Agua pulverizada No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE DERRAME ACCIDENTAL

En caso de derrame accidental del producto:

Se debe recoger el producto tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de una posible intoxicación.

Usar siempre guantes de caucho, máscara con protección respiratoria, overol y botas de caucho antes de entrar en contacto con el producto derramado.

El producto debe ser recogido con una pala adecuada y debe depositarse en un empaque hermético para su posterior destrucción.

Los derrames pequeños se manejan con material absorbente, luego se deben enviar a disposición final.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 20/08/2021



CLOMAFED EC
Producto Formulado

Cuando ocurran derrames mayores deben confinarse con el material absorbente del kit de derrames que posteriormente se realiza su disposición final.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

No se requieren medidas de protección especiales contra el fuego. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Equipo de protección individual

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

El producto se debe manejar y almacenar en bodegas que tengan buena ventilación, piso de cemento y en lo posible sistema de contención de derrames.

Por ningún motivo se debe almacenar en lugares donde se encuentran alimentos para los seres humanos o animales.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de protección: Siempre que se manipule el producto y especialmente durante la aplicación, los operarios deben contar con la siguiente protección: botas de caucho, overol de manga larga, gorra, máscara con protección respiratoria, guantes de caucho y lentes de seguridad.

Una vez concluida la manipulación del producto, tome una ducha y lávese con abundante agua y jabón. Después utilice ropa limpia.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 20/08/2021



CLOMAFED EC
Producto Formulado

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Presentación: Líquido
Olor: Aromático
Color: Ámbar traslúcido
pH: 2.9 – 6.4
Explosividad: No explosivo
Densidad a 20°C: 1.09 g/cm³ a 20°C

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: En condiciones normales de almacenamiento, el producto es estable por un periodo mínimo de dos años.

Reactividad: No es explosivo

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicología Aguda en Mamíferos

Oral LD50 rata: > 1369 mg/kg
Dermal LD50 rata: > 2000 mg/kg
Inhalatoria LC50 rata: > 4.8 mg/l de aire

No irritante a ojos
No irritante a la piel

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad para organismos acuáticos: CL50 (96 h) Rainbow trout 2.3 ppm
CL50 (96 h) Daphnia magna: 5.2 mg/L

Toxicidad para Aves: DL50 Oral Aguda Pato salvaje > 2510 mg/kg
CL50 5 días dieta Pato salvaje > 5620 mg/kg

Toxicidad en otros organismos: LD50 Abejas: > 85.25 ug/abeja

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 20/08/2021



CLOMAFED EC
Producto Formulado

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION DEL PRODUCTO

Envases contaminados:

Después de usar el producto, coloque agua en el envase vacío hasta llenar $\frac{1}{4}$ de su capacidad, tápelo y agite enérgicamente, vierta el agua utilizada en el tanque de la mezcla y repita este proceso 3 veces más.

El envase, una vez vacío, después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo a un gestor autorizado por la autoridad competente.

Ningún envase que haya contenido este plaguicida debe utilizarse para almacenar alimentos o agua para consumo.

En caso de derrame accidental, se debe recoger el producto, tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo de una posible intoxicación, usando siempre guantes de caucho, máscara con protección respiratoria, overol y botas de caucho antes de entrar en contacto con el producto derramado. Finalmente disponga el residuo con un gestor autorizado por la autoridad competente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

Recomendaciones:

Nunca transportar con alimentos para consumo humano o animal

No transportar con elementos inflamables o explosivos

El transportador debe tener siempre a mano la ficha de seguridad o la tarjeta de emergencia

En caso de derrame accidental el transportador debe comunicarse inmediatamente con los teléfonos de emergencia que aparece en la primera página de esta ficha de seguridad.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 20/08/2021



CLOMAFED EC
Producto Formulado

El transportador debe contar siempre con los elementos de protección necesarios para la correcta manipulación del producto en caso de derrame o vertimiento accidental.

Transporte por carretera

Número UN: 2902
Clase de Peligro: Clase 6.1, Tóxico.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulación Nacional Colombiana Para El Transporte:

Ministerio de Transporte Decreto 1609 de 2002: Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera y establece los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional, aplica a transportadores, remitente-dueño de la mercancía y destinatario, obliga: el rotulado de advertencia del riesgo y número UN de mayor peligrosidad de las mercancías transportadas al respectivo vehículo, etiquetado y rotulado de los envases y empaques aplicando la Norma NTC 1692, portar en el vehículo la(s) tarjeta(s) de emergencia de los productos, y el vehículo debe llevar equipo básico para atención de emergencias por incendio y derrame.

Regulaciones Para El Pacto Andino:

Secretaría General de la Comunidad Andina: Resolución 2075; Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, anexo 5 fichas de datos de seguridad (FDS).

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Elaboración de las fichas de datos de seguridad (FDS):

Las fichas de datos de seguridad están de acuerdo con los requisitos del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos Químicos (SGA).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Sistema Globalmente Armonizado

Versión: 3

Fecha de Actualización: 20/08/2021



CLOMAFED EC
Producto Formulado

La versión de las hojas de seguridad se indica en la parte superior derecha del documento junto con su fecha de actualización.