

Rosas y Papa sanas, libres de enfermedades



Dimetofed[®]

50 W.P.



Polvo Mojable

Dimetomorf



Fungicida que protege
y controla



FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCCEROS

Dimetofed[®]

50 W.P.



Ingrediente Activo:

Nombre ingrediente activo: Dimetomorf

Nombre químico: (E,Z)4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

Ventajas:

- Fungicida con efecto preventivo y curativo con acción antiesporulante.
- Posee resistencia a el lavado una hora después de la aplicación.
- Actúa bloqueando todas las fases en las que interviene la formación de la membrana celular, tales como: germinación de esporas, formación de tubos de germinación, formación y crecimiento de hifa y formación de Oosporas.

Mecanismo de acción:

Inhibe la formación de la pared celular de los hongos oomicetos y la inhibición de la formación de esporas.

Compatibilidad: DIMETOFED 50 WP, es compatible con la mayoría de fungicidas utilizados en los cultivos propuestos, a excepción de los productos fuertemente alcalinos, es recomendable realizar pruebas de compatibilidad al realizar mezclas con otros plaguicidas o fertilizantes foliares.

Fitotoxicidad: DIMETOFED 50 WP, no presenta fitotoxicidad a las plantas del cultivo si se utiliza siguiendo las instrucciones de uso de la etiqueta, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala en las diferentes variedades de rosa.

Dosis de aplicación:



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contamine las fuentes de agua con los vapores de aspersión, residuos de aplicación, lavado de envases o lavado de los equipos de aspersión.

- Se deben respetar las franjas mínimas de seguridad de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicaciones aérea distantes de los cuerpos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal o de cualquier otra área que requiera protección


DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.R.	P.C.
Rosa	Mildeo Velloso <i>Peronospora sparsa</i>	0.6 g/L de agua	4 horas	N.A.
Papa	Gota <i>Phytophthora infestans</i>	0.6 Kg/Ha	4 horas	15 días

PR: Periodo de reentrada PC: Periodo de carencia

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO - CUIDADO
 REGISTRO NACIONAL ICA No. 1910
 Titular del Registro: FEDEARROZ



CISPROQUIM - EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS: Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 • Bogotá: 288 6012



FEDEARROZ
 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROZCEROS
 Tel: 4251150 • Bogotá-Colombia
 www.fedearroz.com.co